

## REPORTES DE CAMPO MENSUALES

INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO HOTEL-ITMP

Del 1 al 28 de Febrero del 2014

BIOLOGA RESIDENTE: CARMEN R. SOTO VARGAS

carmen.soto@inkaterra-asocicion.org

carmen.soto@inkaterra.com

[www.inkaterra.com](http://www.inkaterra.com)

[www.inkaterra-asociacion.org](http://www.inkaterra-asociacion.org)

### AVISTAMIENTO DE AVES

Avistamiento del Colibri "Brillante de Pecho Anteado", con fecha 22 de Febrero, a horas; 7:45 a.m.; el Guía Explorador del ITMP; José Luis Lavilla Holguin, registro por segunda vez, al colibrí "Brillante de Pecho Anteado", en el Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel-ITMP, se trata de un nuevo registro para el Santuario Histórico de Machu Picchu-SHM, en esta ocasión José Lavilla comunico a Ecología: Carmen Soto y al equipo de Guías Exploradores del ITMP: Carmen Solis, Juan Carlos Galdos, Carlos Torres para que podamos observarlo y conocer a este bello colibrí, al cual se pudo observar durante todo el día en los bebedores ubicados, cerca de la casita 84, lográndose tomar buenos fotos (registro fotográfico).

Este colibrí mide de 12 -12.5 cm. Poco común en el bosque montano húmedo de la vertiente este de los Andes, 1500-2500m. Se alimenta en los estratos bajo y medio dentro del bosque. Por debajo color ante o marrón ante, con pintas verdes en cantidad variable, y con pequeña gorguera rosada resplandeciente en la parte inferior de la garganta. Sexos similares, aunque la gorguera es bastante reducida en algunas hembras. Especie conocida como:

Fawn-breasted Brilliant

Brillante de Pecho Anteado

*Heliodoxa rubinoides*

Con fecha 16 de Febrero, cerca al programa de centro de rescate del oso andino, en cautiverio altura del helipuerto, se observó a un "quetzal macho", perchado en el bosque de neblina, sobre los arboles de "YanayArgoz" , *Inga adenophylla* "Pacaemono", , *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", especie conocida como:

Golden-headed Quetzal

Quetzal de Cabeza Dorada

*Pharomachrus auriceps*

Con fecha 7 y 16 de Febrero, A horas, 11:50 a.m., y 10:45 a.m., se avisto a un Aguilucho, que pertenece a la familia Accipitridae de pico corto y afilado, su plumaje es blanco con negro y a veces amarillo.

En verano se distribuyen sobre el este de Norteamérica, en el invierno migran al sur, hacia el neotrópico. El adulto mide de 34 a 45 cm, pesa de 265 a 560 g. Como en la mayoría de las rapaces, la hembra es ligeramente más grande que el macho, Siempre habita áreas forestadas, eligiendo al migrar solo esas regiones. Y son indiferentes al tipo de bosque tanto para criar como para invernar, especie conocida como

Broad-winged Hawk

Aguilucho de Ala Ancha

*Buteo platypterus*

Con fecha 22 de febrero, a horas 12; 45 p.m., nos encontrábamos con el equipo de Ecología y Guías Exploradores de Inkaterra, por la mañana se escuchaba el canto de la urraca y fuimos en busca de esta ave. Nos encontrábamos entre la I y II Trocha de orquídeas, y se escuchó nuevamente el canto, y pudimos observar a una pareja de Urracas (01 macho y 01 hembra), se encontraban en la parte media del dosel del árbol, es una especie bastante común y ampliamente distribuida en el bosque montano húmedo, en la vertiente de los Andes, especie conocida como:

Green Jay

Urraca Verde

*Cyanocorax yncas*

Con fecha 1 al 27 de Febrero, entre 6:00 a.m. -18:00 p.m. se avistó al Relojero Andino En el I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, línea férrea del km. 108, programa de semi-cautiverio del oso andino, perchado y comiendo frutos de *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo", pertenece a la familia Momotidae, se caracteriza por su cola de larga con las rectrices graduales, las centrales terminadas en forma de raqueta, que menea con movimiento pendular, especie conocida como:

Andean Motmot

Relojero Andino

*Momotus aequatorialis*

Con fecha del 1 al 27 de Febrero, se avistó a diario al Gallito de las Rocas Andino( 02 hembras y 01 macho ), En el I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio.

En el línea férrea del km. 108, y en el Programa de Semicautiverio del Oso Andino, se observa a diario 02 hembras y 01 macho, , perchado y comiendo frutos de *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo", habita en los bosques de neblina,pertenece a la familia Cotingidae, y es notable por la increíble belleza de su plumaje conocida como:


Andean Cock-of-the-rock

Gallito de las Rocas Andino, Tunki

*Rupicola peruvianus*

Con fecha 1 al 27 de Febrero, se avistó las siguientes especies de aves, entre la I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, línea férrea del km. 108, programa de Semicautiverio del oso andino del centro de rescate, siendo entre las 6:30-9:00 a.m. y 15:00-17:00 p.m., las mejores horas para avistar aves dentro del bosque de neblina donde predomina arboles de: *Erythrina falcata* "pisonay", *Nectandra furcata* "yanay argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Juglans neotropica* "nogal", *Myrsine pseudocrenata* "chalanque", *Piper elongatum* "matico", *Weinmannia pentaphylla* "Huichullu" arbustos como *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Geonoma undata*, *Fuchsia boliviiana*





## LISTA DE AVES

Variable Antshrike  
Masked Fruiteater  
Roadside Hawk  
Gray-breasted Wood Wren  
House Wren  
Neotropic Cormorant  
Andean Guan  
Andean Solitaire  
White-eared Solitaire  
Mitred Parakeet  
Dusky Green Oropendola  
Speckle-faced Parrot  
Golden-olive Woodpecker  
Ocellated Piculet  
Black-backed Grosbeak  
Hepatic Tanager  
Chestnut-capped Brush-Finch  
Streaked Xenops  
Eared Dove  
White-throated Quail Dove  
White-tipped Dove  
Rufous -collared Sparrow  
Red eyed Vireo  
Brown-capped Vireo  
Azara's Spinetail  
Yellow bellied Seedeater  
Rusty Flowerpiercer  
Masked Flowerpiercer  
Olivaceous Siskin

Hormiguero Variable Variable  
Frutero Enmascarado  
Aguilucho Caminero  
Cucarachero pechigris  
Cucarachero común  
Phalacrocorax brasiliensis  
Pava Andina  
Solitario Andino  
Solitario Orejiblanco  
Cotorra Carirroja  
Paucar, Oropéndola  
Loro Cabecirrosada  
Carpintero Olivaceo  
Carpintero Ocelado  
Picogruoso de Dorso Negro  
Piranga Bermeja  
Matorralero de Gorro Castaño  
Picolezna Rayado  
Paloma Rabi-blanca  
Paloma Boba  
Paloma de Cola Blanca  
Gorrión común  
Chivi chivi ojo rojo  
Vireo Gorro marrón  
Pijui- Colaespina de Azara  
Semillero vientre-amarillo  
Pincha-Flor de Pecho Canela  
Pincha-Flor Enmascarado  
Jilguero Oliváceo

Thamnophilus caerulescens  
Pipreola pulchra  
Buteo magnirostris  
Henicorhina leucophrys  
Troglodytes aedon  
Phalacrocorax brasiliensis  
Penelope montagnii  
Myadestes ralloides  
Entomodestes leucotis  
Aratinga mitrata  
Psarocolius atrovirens  
Pionus tumultuosus  
Piculus rubiginosus  
Picumnus dorbygnianus  
Pheucticus aureoventris  
Piranga flava  
Buarremón brunneinucha  
Xenops rutilans  
Zenaida auriculata  
Geotrygon frenata  
Leptotila verreauxi  
Zonotrichia capensis  
Vireo olivaceus  
Vireo leucophrys  
Synallaxis azarae  
Sporophila nigricollis  
Diglossa sitoides  
Diglossopis cyanea  
Carduelis olivacea

### PICAFLORES

Chestnut -breasted Coronet  
Sparkling Violetear  
Green Violetear  
White-bellied Woodstar  
Green-and-white Hummingbird  
White bellied Hummingbird  
Collared Inca  
Bronzy Inca  
Violet-throated Starfrontlet  
Speckled Hummingbird  
Booted Racket-tail  
Long tailed Sylph

Picaflor Pechicastaño  
Oreja-Violeta Iridiscente  
Oreja-Violeta Verde  
Estrellita de Vientre Blanco  
Colibrí Verde y Blanco  
Colibrí de Vientre Blanco  
Inca Acollarado  
Inca Bronceado  
Inca de Garganta Violeta  
Colibri Jaspeado  
Picaflor Cola Raqueta  
Sílfide Colalarga

Boissonneaua matthewsii  
Colibrí coruscans  
Colibri thalassinus  
Chaetocercus mulsant  
Amazilia viridicauda  
Leucippus chionogaster  
Coeligena torquata  
Coeligena coeligena  
Coeligena violifer  
Adelomyia melanogenys  
Ocreatus underwoodii  
Aglaiaocercus kingi

### TANGARAS

Fawn-breasted Tanager  
Blue-and-black Tanager  
Golden-naped Tanager  
Beryl-spangled Tanager  
Saffron -crowned Tanager  
Silver backed Tanager  
Blue necked Tanager  
Blue-and-yellow Tanager  
Blue and gray Tanager  
Palm Tanager  
Blue capped Tanager  
Blue-and-black Tanager  
Oleaginous Hemispingus  
Rust-and yellow Tanager  
Blue Dacnis  
Capped Conebill

Tangara de Pecho Anteado  
Tangara Azul y Negro  
Tangara de Nuca Dorada  
Tangara Lentejuelaza  
Tangara Coronizafrán  
Tangara espalda plateada  
Tangara cuello azul  
Tangara Azul y Amarillo  
Tangara Azuleja, Azulejo  
Tangara de Palmeras  
Tangara Gorra azul  
Tangara Azul y Negro  
Hemispingo Oleaginoso  
Tángara Rojiamarilla  
Mielero Azul  
Picocono Coronado

Pipraeidea melanonota  
Tangara vassorii  
Tangara ruficervix  
Tangara nigroviridis  
Tangara xanthocephala  
Tangara viridicollis  
Tangara cyanicollis  
Thraupis bonariensis  
Thraupis episcopus  
Thraupis palmarum  
Thraupis cyaniceps  
Tangara vassorii  
Hemispingus frontalis  
Thlypopsis ruficeps  
Dacnis cayana  
Conirostrum albifrons

### REINITAS

Blackburnian Warbler  
Canada Warbler  
Slate throated Whitestart  
Spectacled Whitestartart  
Tropical Parula  
Citrine Warbler  
Pale legged Warbler  
Russet crowned Warbler

Reinita de Garganta Naranja  
Reinita de Canada  
Candelita garganta plomiza  
Candelita de anteojos  
Reinita tropical  
Reinita naranjera  
Reinita patas palidas  
Reinita corona rojiza

Dendroica fusca  
Wilsonia canadensis  
Myioborus miniatus  
Myioborus melanocephalus  
Parula pitayumi  
Basileuterius luteoviridis  
Basileuterius signatus  
Basileuterus coronatus



### ATRAPAMOSCAS

Tropical Kingbird  
Golden -crowned Flycatcher  
Social Flycatcher  
Slaty capped Flyctcher  
Inca Flycatcher  
Streak necked Flycatcher  
Common Tody-Flycatcher  
Cinnamon Flycatcher  
Marble- faced Bristle Tyramulet  
Mottle-cheeked Tyrannulet  
Ashy-headed Tyrannulet  
Plumbeous-crowned Tyrannulet  
White-winged Black Tyrant  
Slater's Tyrannulet  
Smoke-colored Pewee  
White-crested Elenia  
Yellow-bellied Elenia  
Sierran Elenia  
Highland Elenia  
Golden-browed Chat-Tyrant  
Barred Becard  
Tufted Tit-Tyrant  
Streak-throated Bush Tyrant

Piperito, corregidor  
Tirano Coronidorada  
Mosquero Social  
Atrapamoscas Gorro Apizarrado  
Mosquerito Inca  
Atrapamoscas cuello listado  
Picoespátula Común  
Atrapamoscas Canela  
Buscamoscas Carijaspeado  
Moscareta de Mejillas Moteadas  
Moscareta de Cabeza Ceniza  
Moscareta de Corona Plomiza  
Viudita Aliblanca  
Buscamoscas de Slater  
Pibí Ahumado  
Elenia Crestiblanca  
Elenia Ventriamarilla  
Elenia de Pallatanga  
Elenia oscura  
Pitajo de Ceja Dorada  
Cabezón Barreteado  
Torito Copetón  
Ala-Rufa de Garganta Rayada

*Tyrannus melancholicus*  
*Myiodynastes chrysocephalus*  
*Myiozetetes similis*  
*Leptopogon superciliaris*  
*Leptopogon taczanowskii*  
*Mionectes striaticollis*  
*Todirostrum cinereum*  
*Pyrrhomystis cinnamomea*  
*Pogonotriccus ophthalmicus*  
*Phylloscartes ventralis*  
*Phyllomyias cinereiceps*  
*Phyllomyias plumbeiceps*  
*Knipolegus aterrimus*  
*Phyllomyias sclateri*  
*Contopus fumigatus*  
*Elaenia albiceps*  
*Elaenia flavogaster*  
*Elaenia pallatangae*  
*Elaenia obscura*  
*Ochthoeca pulchella*  
*Pachyramphus versicolor*  
*Anairetes parulus*  
*Myiotheretes striaticollis*

### JILGUERO, EUFONIA Y CLOROFONIA

Blue-naped Chlorophonia  
Olivaceous Siskin  
Thick-billed Euphonia

Clorofonia de Nuca Azul  
Jilguero Oliváceo  
Euphonia laniirostris

*Chlorophonia cyanea*  
*Carduelis olivacea*  
*Eufonia de Pico Grueso*

### Registro de aves por canto

6:00 a.m – 6.00 p.m En el río Vilcanota a la altura del Helipuerto, y río Alccamayo se observa:

Garza Atigrada/Pumagarza	Tigrisoma fasciatum
Pato de los Torrentes	Merganetta armata
Mirlo Acuático Cabeciblanca	<i>Cinclus leucocephalus</i>
Atrapamoscas cuida ríos	Sayornis nigricans
Caza moscas del torrente	Serpophaga cinerea
Golondrina azul y blanco	<i>Notiochelidum cyanoleuca</i>

### RECORD BIRDS SINGING

Inca Wren  
Stripe-faced Wood-Quail  
Andean Solitaire  
White-eared Solitaire

Cucarachero Inca  
Codorniz Enmascarada  
Solitario Andino  
Solitario Orejiblanco

*Pheugopedius eisenmanni*  
*Odontophorus ballivianii*  
*Myadestes ralloides*  
*Entomodestes leucotis*