

## MONTHLY FIELD REPORT REPORTE DE CAMPO MENSUAL

### INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO HOTEL-ITMP

From June 1st to 30th, 2014

Del 1 al 30 de Junio del 2014

RESIDENT BIOLOGIST / BIÓLOGA RESIDENTE : CARMEN R. SOTO VARGAS

carmen.soto@inkaterra-asocicion.org

carmen.soto@inkaterra.com

[www.inkaterra.com](http://www.inkaterra.com)

[www.inkaterra-asociacion.org](http://www.inkaterra-asociacion.org)

### BIRDWATCHING / AVISTAMIENTO DE AVES

On 16 June at 11:57 a.m., the Ecology team formed by Carmen Soto, Daniel Auccaylo and Richard Acuña, was heading to Km 108 in Machu Picchu, where the Andean Bear Rescue Center is located. They were observing birds on their way and, when approaching Vilcanota River, a pair of Andean gulls (01 male and 01 female) appeared. It is the only gull in the highlands, these are generally found in small groups near water, but they also fly over wastelands and ravines. They feed from insects caught on fields and prairies, and also when flying. Their habit is next to rivers and marshes at 3000-4500m.a.s.l., though in winter can go down to areas of 2000m.a.s.l. and even sea level. It nests in disperse and isolated colonies. Its distribution range goes from Northern Ecuador to Northern Chile, passing through all the Peruvian highlands. The total population is esteemed in 50.000 couples, most of these found in Southern Peru and Chile. The Andean Gull is a Charadriiforme bird species from the Larida family.

Andean Gull

Gaviota Andina

*Chroicocephalus serranus*

On 7 June at 15:00 p.m., the Ecology team was working on maintenance at the "Orchid Walk" (superior part from the Rocotal observatory), when they found among the bamboo forests the iconic Inca Wren, also known as:

Inca Wren

Cucarachero Inca

*Pheugopedius eisenmanni*

From June 1 to 30, between 6:00 a.m. and 16:00 p.m., two male, two female and one juvenile Andean Cocks of the Rocks (*Rupicola peruviana*) were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108-109, and the Andean Bear Semicaptivity Program. The male and female were seen perched and eating fruits: *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "Palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo". It habitates in cloud forests, it belongs to the Cotingidae family, and is noticeable for its live-red plumage.

Andean Cock-of-the-rock

Gallito de las Rocas Andino, Tunki

*Rupicola peruviana*

Con fecha 16 de junio a las 11:57 a.m., el equipo de Ecología compuesto por Carmen Soto, Daniel Auccaylo y Richard Acuña, se dirigía al Km 108 de Machu Picchu, donde se encuentra el Centro de Rescate del Oso Andino. Observaban las aves en el trayecto y, la altura del río Vilcanota, apareció un par de gaviotas andinas (macho y hembra). Se trata de la única gaviota que se encuentra en la sierra; generalmente se le ve en grupos chicos, cerca al agua, aunque vuela sobre páramos y quebradas. Se alimenta de insectos que atrapa en sembríos y praderas, también de insectos que atrapa al vuelo. Habita en lagunas, ríos y bofedales entre los 3.000 a 4.500 msnm, pero en invierno puede bajar a zonas de 2000 msnm e incluso al nivel del mar. Anida en colonias dispersas y aisladas, a veces cerca de lagunas pequeñas y alejadas. Su distribución va desde el norte de Ecuador, por toda la sierra peruana, hasta el norte de Chile. La población total se estima en 50.000 parejas, la mayoría en el sur del Perú y en Chile.

La gaviota andina es una especie de ave Charadriiforme de la familia Larida.

Andean Gull

Gaviota Andina

*Chroicocephalus serranus*

Con fecha 7 de junio a las 15:00 p.m., el equipo de Ecología se encontraba realizando el mantenimiento del "Sendero de las Orquídeas" (parte superior del Observatorio Rocotal), cuando entre los bosques de bambú, se avistó al emblemático Cucarachero Inca, conocido como:

Inca Wren

Cucarachero Inca

*Pheugopedius eisenmanni*

Del 1 al 30 de junio, de 6:00 a.m. - 16:00 p.m. se avistó al Gallito de las Rocas Andino (02 machos, 02 hembras y 01 juvenil), en el I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, a lo largo de la línea férrea km. 109-108, y en el Programa de Semi-libertad del Oso Andino. Se observa 02 machos y 02 hembras, perchados y comiendo frutos de *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Geonomia undata* *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Heliconia* sp. "platanillo". Habita en los bosques de neblina, pertenece a la familia Cotingidae, y es notable por la increíble belleza de su plumaje. Conocida como:

Andean Cock-of-the-rock

Gallito de las Rocas Andino, Tunki

*Rupicola peruviana*



Andean Gull  
Gaviota Andina  
*Chroicocephalus serranus*

From June 1 to 30, between 6:00 a.m. and 18:00 p.m., six specimens of Andean Motmot (*Momotus aequatorialis*) were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108-109, and the Andean Bear Semicaptivity Program. It was found perched and eating fruits: *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "Palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo". The Andean Motmot is known for its long and gradual tail, with central feathers with the shape of a racket that are moved as a pendulum.

Species known as:  
*Momotus aequatorialis*  
Andean Motmot  
Relojero Andino

From June 1 to 30, the following bird species were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, lobby, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108, and Andean Bear Semicaptivity Program. From 6:30-9am and 15:00-17:00pm, are the best hours to observe birds at cloud forests where the following trees outstand: *Erythrina falcata* "pisonay", *Nectandra furcata* "yanay argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Juglans neotropica* "nogal", *Myrsine pseudocrenata* "chalanque", *Piper elongatum* "matico", *Weinmannia pentaphylla* "Huichullu" arbustos como *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Geonoma undata*, *Fuchsia boliviiana*.

Del 1 al 30 de junio, entre 6:00 a.m. -18:00 p.m., se avistó a seis especímenes de Relojero Andino En el I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, línea férrea del km. 108, programa de semi-libertad del oso andino, perchado y comiendo frutos de *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo". Perteneces a la familia Momotidae, se caracteriza por su cola de larga con las rectrices graduales, las centrales terminadas en forma de raqueta, que menea con movimiento pendular. Especie conocida como:  
Andean Motmot  
Relojero Andino  
*Momotus aequatorialis*

Con fecha 1 al 30 de junio se avistó las siguientes especies de aves, entre la I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, línea férrea del km. 108, programa de Semicautiverio del oso andino del centro de rescate, siendo entre las 6:30-9:00 a.m. y 15:00-17:00 p.m., las mejores horas para avistar aves dentro del bosque de neblina donde predomina arboles de: *Erythrina falcata* "pisonay", *Nectandra furcata* "yanay argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Juglans neotropica* "nogal", *Myrsine pseudocrenata* "chalanque", *Piper elongatum* "matico", *Weinmannia pentaphylla* "Huichullu" arbustos como *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Geonoma undata*, *Fuchsia boliviiana*



Golden-olive Woodpecker  
Carpintero Olivaceo  
*Piculus rubiginosus*  
Foto: José María Fernández



Gray-breasted Wood Wren

Cucarachero pechigris

*Henicorhina leucophrys*

## CHECKLIST OF BIRDS

### OTHER BIRDS / OTRAS AVES

- Variable Antshrike
- Broad-winged Hawk
- Roadside Hawk
- Dusky Green Oropendola
- Andean Guan
- Andean Solitaire
- White-eared Solitaire
- Gray-breasted Wood Wren
- House Wren
- Mitred Parakeet
- Speckle-faced Parrot
- Golden-olive Woodpecker
- Ocellated Piculet
- Hepatic Tanager
- Chestnut-capped Brush-Finch
- Streaked Xenops
- Eared Dove
- White-throated Quail Dove
- White-tipped Dove
- Rufous -collared Sparrow
- Red eyed Vireo
- Brown-capped Vireo
- Azara's Spinetail
- Yellow bellied Seedeater
- Rusty Flowerpiercer
- Masked Flowerpiercer

- Hormiguero Variable
- Aguilucho de Ala Ancha
- Aguilucho Caminero
- Paucar, Oropéndola
- Pava Andina
- Solitario Andino
- Solitario Orejiblanco
- Cucarachero pechigris
- Cucarachero común
- Cotorra Carirroja
- Loro Cabecirrosada
- Carpintero Olivaceo
- Carpintero Ocelado
- Piranga Bermeja
- Matorralero de Gorro Castaño
- Picolezna Rayado
- Paloma Rabí-blanca
- Paloma Boba
- Paloma de Cola Blanca
- Gorrión común
- Chivi chivi ojo rojo
- Vireo Gorro marrón
- Pijui- Colaespina de Azara
- Semillero vientre-amarillo
- Pincha-Flor de Pecho Canela
- Pincha-Flor Enmascarado

- Thamnophilus caerulescens*
- Buteo platypterus*
- Buteo magnirostris*
- Psarocolius atrovirens*
- Penelope montagnii*
- Myadestes ralloides*
- Entomodestes leucotis*
- Henicorhina leucophrys*
- Troglodytes aedon*
- Aratinga mitrata*
- Pionus tumultuosus*
- Piculus rubiginosus*
- Picumnus dorbygnianus*
- Piranga flava*
- Buarremón brunneinucha*
- Xenops rutilans*
- Zenaida auriculata*
- Geotrygon frenata*
- Leptotila verreauxi*
- Zonotrichia capensis*
- Vireo olivaceus*
- Vireo leucophrys*
- Synallaxis azarae*
- Sporiphila nigriceps*
- Diglossa sitoides*
- Diglossopis cyanea*

### HUMMINGBIRDS / PICAFLORES

Bronzy Inca  
Chestnut -breasted Coronet  
Sparkling Violetear  
Green Violetear  
White-bellied Woodstar  
Green-and-white Hummingbird  
White bellied Hummingbird  
Collared Inca  
Bronzy Inca  
Speckled Hummingbird  
Booted Racket-tail  
Long tailed Sylph

Inca Bronceado  
Picaflor Pechicastaño  
Oreja-Violeta Iridiscente  
Oreja-Violeta Verde  
Estrellita de Vientre Blanco  
Colibrí Verde y Blanco  
Colibrí de Vientre Blanco  
Inca Acolarado  
Inca Bronceado  
Colibri Jaspeado  
Picaflor Cola Raqueta  
Sílfide Colalarga

*Coeligena coeligena*  
*Boissonneaua matthewsii*  
*Colibrí coruscans*  
*Colibri thalassinus*  
*Chaetocercus mulsant*  
*Amazilia viridicauda*  
*Leucippus chionogaster*  
*Coeligena torquata*  
*Coeligena coeligena*  
*Adelomyia melanogenys*  
*Ocreatus underwoodii*  
*Aglaeocercus kingi*

### TANAGER / TANGARAS

Blue Dacnis  
Capped Conebill  
Fawn-breasted Tanager  
Golden-naped Tanager  
Beryl-spangled Tanager  
Saffron -crowned Tanager  
Blue necked Tanager  
Blue-and-yellow Tanager  
Blue and gray Tanager  
Palm Tanager  
Blue capped Tanager  
Oleaginous Hemispingus  
Rust-and yellow Tanager

Mielero Azul  
Picocono Coronado  
Tangara de Pecho Anteado  
Tangara de Nuca Dorada  
Tangara Lentejuelaza  
Tangara Coronizafrán  
Tangara cuello azul  
Tangara Azul y Amarillo  
Tangara Azuleja, Azulejo  
Tangara de Palmeras  
Tangara Gorra azul  
Hemispingo Oleaginoso  
Tángara Rojiamarilla

*Dacnis cayana*  
*Conirostrum albifrons*  
*Pipraeidea melanonota*  
*Tangara ruficervix*  
*Tangara nigroviridis*  
*Tangara xanthocephala*  
*Tangara cyanicollis*  
*Thraupis bonariensis*  
*Thraupis episcopus*  
*Thraupis palmarum*  
*Thraupis cyaniceps*  
*Hemispingus frontalis*  
*Thlypopsis ruficeps*

### WARBLERS / REINITAS

Slate throated Whitestart  
Spectacled Whitestartart  
Tropical Parula  
Citrine Warbler  
Pale legged Warbler  
Russet crowned Warbler

Candelita garganta plomiza  
Candelita de anteojos  
Reinita tropical  
Reinita naranjera  
Reinita patas palidas  
Reinita corona rojiza

*Myioborus miniatus*  
*Myioborus melanocephalus*  
*Parula pityayumi*  
*Basileuterus luteoviridis*  
*Basileuterus signatus*  
*Basileuterus coronatus*



Torrent Duck  
Pato de los Torrentes  
*Merganetta armata*

**FLYCATCHER / ATRAPAMOSCAS**

Tropical Kingbird  
Golden -crowned Flycatcher  
Social Flycatcher  
Slaty capped Flyctcher  
Streak necked Flycatcher  
Common Tody-Flycatcher  
Cinnamon Flycatcher  
Marble- faced Bristle Tyramulet  
Mottle-cheeked Tyrannulet  
Ashy-headed Tyrannulet  
Plumbeous-crowned Tyrannulet  
White-winged Black Tyrant  
Slater's Tyrannulet  
Smoke-colored Pewee  
White-crested Elaenia  
Yellow-bellied Elenia  
Sierran Elaenia  
Golden-browed Chat-Tyrant  
Tufted Tit-Tyrant

Piperito, corregidor  
Tirano Coronidorada  
Mosquero Social  
Atrapamoscas Gorro Apizarrado  
Atrapamoscas cuello listado  
Picoespátula Común  
Atrapamoscas Canela  
Buscamoscas Carijaspeado  
Moscareta de Mejillas Moteadas  
Moscareta de Cabeza Ceniza  
Moscareta de Corona Plomiza  
Viudita Aliblanca  
Buscamoscas de Slater  
Pibí Ahumado  
Elenia Crestiblanca  
Elenia Ventriamarilla  
Elenia de Pallatanga  
Pitajo de Ceja Dorada  
Torito Copetón

*Tyrannus melancholicus*  
*Myiodynastes chrysocephalus*  
*Myiozetetes similis*  
*Leptopogon superciliaris*  
*Mionectes striaticollis*  
*Todirostrum cinereum*  
*Pyrrhomystis cinnamomea*  
*Pogonotriccus ophthalmicus*  
*Phylloscartes ventralis*  
*Phyllomyias cinereiceps*  
*Phyllomyias plumbeiceps*  
*Knipolegus aterrimus*  
*Phyllomyias sclateri*  
*Contopus fumigatus*  
*Elaenia albiceps*  
*Elaenia flavogaster*  
*Elaenia pallatangae*  
*Ochthoeca pulchella*  
*Anairetes parulus*

**SISKINS, EUPHONIA AND CHLOROPHONIA / JILGUERO, EUFONIA Y CLOROFONIA**

Blue-naped Chlorophonia  
Olivaceous Siskin  
Thick-billed Euphonie

Clorofonia de Nuca Azul  
Jilguero Oliváceo  
Euphonia laniirostris

*Chlorophonia cyanea*  
*Carduelis olivacea*  
*Eufonia de Pico Grueso*

**RECORD BIRDS SINGING / REGISTRO DE AVES POR CANTO**

Stripe-faced Wood-Quail  
Lyre-tailed Nightjar

Codorniz Enmascarada  
Chotacabras Cola de Lira

*Odontophorus ballivianii*  
*Uropsalis lyra*