

## MONTHLY FIELD REPORT REPORTE DE CAMPO MENSUAL

### INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO HOTEL-ITMP

From August 1st to 31st, 2014

Del 1 al 31 de Agosto del 2014

RESIDENT BIOLOGIST / BIÓLOGA RESIDENTE : CARMEN R. SOTO VARGAS

carmen.soto@inkaterra-asociacion.org

carmen.soto@inkaterra.com

www.inkaterra.com

www.inkaterra-asociacion.org

### BIRDWATCHING / AVISTAMIENTO DE AVES

On August 21 at 18:05 p.m., in the Alccamayo river (Time Keeper ITMPH), Carmen Soto and Fabiola La Rosa from the Ecology team, observed a couple of Lyre-tailed Nightjars (male and female). These were found resting over stones, camouflaged by the color of the rock, moving from one place to another. These birds are locally known as "gallinaciegas", they are nocturnal, medium-sized, with large and pointy wings, short legs and a very short beak, and they nest on the ground. They are also known as "chotacabras" (goat suckers), due to the wrong belief that this bird feeds from goat's blood. Spread all over the world, they are active from dusk until dawn. Insectivorous (feeding mostly from nocturnal butterflies and large flying insects). Feathers are a good camouflage that keeps them unnoticed amid tree branches, where it poses, or vegetation.

Species known as:

Lyre-tailed Nightjar

Chotacabras Cola de Lira

*Uropsalis lyra*

From August 1 to 31, between 6:00 a.m. and 18:30 p.m., two male, two female and one juvenile specimens of Andean Cock of the Rocks (*Rupicola Peruviana*) were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108-109, and the Andean Bear Semicaptivity Program. The male and female were seen perched and eating fruits: *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "Palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo". It habitates in cloud forests, it belongs to the *Cotingidae* family, and is noticeable for its live-red plumage.

Andean Cock-of-the-rock

Gallito de las Rocas Andino, Tunki

*Rupicola peruviana*

From August 1 to 31, between 6:00 a.m. and 18:00 p.m., six specimens of Andean Motmot (*Momotus aequatorialis*) were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108-109, and the Andean Bear Semicaptivity Program. It was found perched and eating fruits: *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "Palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo". The Andean Motmot is known for its long and gradual tail, with central feathers with the shape of a racket that are moved as a pendulum.

Species known as:

Andean Motmot

Relojero Andino

*Momotus aequatorialis*

Con fecha 21 de Agosto, a horas 18:05 p.m., en el río Alccamayo (altura de Time keeper del ITMP), el equipo de Ecología: Carmen Soto y Fabiola La Rosa, observaron a una pareja de chotacabras (macho & hembra), se encontraban posando sobre las piedras, camufladas con el color de la piedra, logramos avistarlas cuando estas chotacabras se movían de un lugar a otro, aves conocidas también como gallinaciegas, son nocturnas de tamaño mediano, con las alas largas y puntiagudas, patas cortas y pico muy corto, anidan en el suelo. Se les denomina chotacabras, debido a la creencia equivocada, de que chupaban la leche de las cabras (chotar: significa mamar). Están distribuidas en todo el mundo, son activos por la tarde y al anochecer y en las primeras horas de la mañana (al amanecer), son insectívoros (se alimentan principalmente de mariposas nocturnas e insectos voladores grandes). El plumaje es altamente mimético y se confunde bien con la corteza de las ramas de los árboles donde se posa o en el suelo entre la vegetación y la hojarasca, especie conocida como:

Lyre-tailed Nightjar

Chotacabras Cola de Lira

*Uropsalis lyra*

Con fecha del 1 al 31 de Agosto, de 6:00 a.m. 17:30 p.m., se observa los Gallito de las Rocas Andino (entre 02 machos & 02 hembra & 01 juvenil), en la I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, observatorio Rocotal, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, a lo largo de la línea férrea km. 109 - 108, y en el Programa de Semi-Libertad del Oso Andino, se observa 02 macho y 02 hembras, perchados y comiendo frutos de *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Geonoma undata* *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Heliconia* sp. "platanillo", habita en los bosques de neblina, pertenece a la familia *Cotingidae*, y es notable por la increíble belleza de su plumaje conocida como:

Andean Cock-of-the-rock

Gallito de las Rocas Andino, Tunki

*Rupicola peruvianus*

Con fecha 1 al 31 de Agosto, entre 6:00 a.m. -18:00 p.m. se avisto al Relojero Andino (entre cinco a seis, entre machos & hembras). En el I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, línea férrea del km. 108, programa de semi-cautiverio del oso andino, perchado y comiendo frutos de *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo", pertenece a la familia *Momotidae*, se caracteriza por su cola de larga con las rectrices graduales, las centrales terminadas en forma de raqueta, que menea con movimiento pendular, especie conocida como:


Andean Motmot

Relojero Andino

*Momotus aequatorialis*

From August 1 to 31, the following bird species were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, lobby, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108, and Andean Bear Semicaptivity Program. From 6:30-9am and 15:00-17:00pm, are the best hours to observe birds at cloud forests where the following trees outstand: *Erythrina falcata* "pisonay", *Nectandra furcata* "yanay argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Juglans neotropica* "nogal", *Myrsine pseudocrenata* "chalanque", *Piper elongatum* "matico", *Weinmannia pentaphylla* "Huichullu" arbustos como *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Geonoma undata*, *Fuchsia boliviana*.

Con fecha 1 al 31 de Agosto, se avisto las siguientes especies de aves, entre la I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, línea férrea del km. 108, programa de Semicautiverio del oso andino del centro de rescate, siendo entre las 6:30-9:00 a.m. y 15:00-17:00 p.m., las mejores horas para avistar aves dentro del bosque de neblina donde predomina arboles de: *Erythrina falcata* "pisonay", *Nectandra furcata* "yanay argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Symplocos* sp. "monte aceituna", *Juglans neotropica* "nogal", *Myrsine pseudocrenata* "chalanque", *Piper elongatum* "matico", *Weinmannia pentaphylla* "Huichullu" arbustos como *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Geonoma undata*, *Fuchsia boliviana*



**CHECKLIST OF BIRDS**  
**OTHER BIRDS / OTRAS AVES**

Variable Antshrike  
 Roadside Hawk  
 Dusky Green Oropendola  
 Andean Guan  
 Andean Solitaire  
 White-eared Solitaire  
 Chiguanco Thrush  
 Gray-breasted Wood Wren  
 House Wren  
 Mitred Parakeet  
 Speckle-faced Parrot  
 Golden-olive Woodpecker  
 Ocellated Piculet  
 Streaked Xenops  
 Eared Dove  
 White-throated Quail Dove  
 White-tipped Dove  
 Rufous-collared Sparrow  
 Azara's Spinetail

Hormiguero Variable  
 Aguilucho Caminero  
 Paucar, Oropéndola  
 Pava Andina  
 Solitario Andino  
 Solitario Orejiblanco  
 Zorzal Chiguanco  
 Cucarachero pechigris  
 Cucarachero común  
 Cotorra Carirroja  
 Loro Cabecirrosada  
 Carpintero Olivaceo  
 Carpintero Ocelado  
 Picolesna Rayado  
 Paloma Rabi-blanca  
 Paloma Boba  
 Paloma de Cola Blanca  
 Gorrión común  
 Pijui- Colaespina de Azara

*Thamnophilus caerulescens*  
*Buteo magnirostris*  
*Psarocolius atrovirens*  
*Penelope montagnii*  
*Myadestes ralloides*  
*Entomodestes leucotis*  
*Turdus chiguanco*  
*Henicorhina leucophrys*  
*Troglodytes aedon*  
*Aratinga mitrata*  
*Pionus tumultuosus*  
*Piculus rubiginosus*  
*Picumnus dorbygnianus*  
*Xenops rutilans*  
*Zenaida auriculata*  
*Geotrygon frenata*  
*Leptotila verreauxi*  
*Zonotrichia capensis*  
*Synallaxis azarae*

**HUMMINGBIRDS / PICAFLORES**

Green Hermit  
 Chestnut-breasted Coronet  
 Sparkling Violetear  
 Green Violetear  
 Green-and-white Hummingbird  
 White bellied Hummingbird  
 Collared Inca  
 Speckled Hummingbird  
 Booted Racket-tail  
 Long tailed Sylph

Ermitaño Verde  
 Picaflor Pechicastaño  
 Oreja-Violeta Iridiscente  
 Oreja-Violeta Verde  
 Colibrí Verde y Blanco  
 Colibrí de Vientre Blanco  
 Inca Acollarado  
 Colibrí Jaspeado  
 Picaflor Cola Raqueta  
 Sílfide Colalarga

*Phaethornis guy*  
*Boissonneaua matthewsii*  
*Colibri coruscans*  
*Colibri thalassinus*  
*Amazilia viridicauda*  
*Leucippus chionogaster*  
*Coeligena torquata*  
*Adelomyia melanogenys*  
*Ocreatus underwoodii*  
*Agelaiocercus kingi*

**TANAGER / TANGARAS**

Blue necked Tanager  
 Blue-and-yellow Tanager  
 Blue and gray Tanager  
 Palm Tanager  
 Oleaginous Hemispingus  
 Rust-and yellow Tanager  
 Beryl-spangled Tanager  
 Blue Dacnis  
 Capped Conebill  
 Fawn-breasted Tanager  
 Golden-naped Tanager  
 Saffron-crowned Tanager

Tangara cuello azul  
 Tangara Azul y Amarillo  
 Tangara Azuleja, Azulejo  
 Tangara de Palmeras  
 Hemispingo Oleaginoso  
 Tangara Rojiamarilla  
 Tangara Lentejuelaza  
 Mielero Azul  
 Picocono Coronado  
 Tangara de Pecho Anteadado  
 Tangara de Nuca Dorada  
 Tangara Coroniazafrán

*Tangara cyanicollis*  
*Thraupis bonariensis*  
*Thraupis episcopus*  
*Thraupis palmarum*  
*Hemispingus frontalis*  
*Thlypopsis ruficeps*  
*Tangara nigroviridis*  
*Dacnis cayana*  
*Conirostrum albifrons*  
*Pipraeidea melanonota*  
*Tangara ruficervix*  
*Tangara xanthocephala*

WARBLERS / REINITAS

Slate throated Whitestart  
 Spectacled Whitestartart  
 Tropical Parula  
 Citrine Warbler  
 Pale legged Warbler  
 Russet crowned Warbler

Candelita garganta plumiza  
 Candelita de anteojos  
 Reinita tropical  
 Reinita naranjera  
 Reinita patas palidas  
 Reinita corona rojiza

*Myioborus miniatus*  
*Myioborus melanocephalus*  
*Parula pitiayumi*  
*Basileuterius luteoviridis*  
*Basileuterius signatus*  
*Basileuterus coronatu*

FLYCATCHER / ATRAPAMOSCAS

Tropical Kingbird  
 Golden -crowned Flycatcher  
 Social Flycatcher  
 Slatycapped Flycatcher  
 Streak necked Flycatcher  
 Common Tody-Flycatcher  
 Cinnamon Flycatcher  
 Marble- faced Bristle Tyrannulet  
 Mottle-cheeked Tyrannulet  
 Ashy-headed Tyrannulet  
 Plumbeous-crowned Tyrannulet  
 White-winged Black Tyrant  
 Sclater's Tyrannulet  
 Smoke-colored Pewee  
 White-crested Elaenia  
 Yellow-bellied Elaenia  
 Sierran Elaenia  
 Golden-browed Chat-Tyrant

Piperito, corregidor  
 Tirano Coronadorada  
 Mosquero Social  
 Atrapamoscas Gorro Apizarrado  
 Atrapamoscas cuello listado  
 Pico espátula Común  
 Atrapamoscas Canela  
 Buscamoscas Carijaspeado  
 Moscareta de Mejillas Moteadas  
 Moscareta de Cabeza Ceniza  
 Moscareta de Corona Plumiza  
 Viudita Aliblanca  
 Buscamoscas de Sclater  
 Pibí Ahumado  
 Elaenia Crestiblanca  
 Elaenia Ventriamarilla  
 Elaenia de Pallatanga  
 Pitajo de Ceja Dorada

*Tyrannus melancholicus*  
*Myiodynastes chrysocephalus*  
*Myiozetetes similis*  
*Leptopogon superciliosus*  
*Mionectes striaticollis*  
*Todirostrum cinereum*  
*Pyrrhomyias cinnamomea*  
*Pogonotriccus ophthalmicus*  
*Phylloscartes ventralis*  
*Phyllomyias cinereiceps*  
*Phyllomyia splumbeiceps*  
*Knipolegus aterrimus*  
*Phyllomyias sclateri*  
*Contopus fumigatus*  
*Elaenia albiceps*  
*Elaenia flavogaster*  
*Elaenia pallatangae*  
*Ochthoeca pulchella*

SISKINS, EUPHONIA AND CHLOROPHONIA / JILGUERO, EUFONIA Y CLOROFONIA

Blue-naped Chlorophonia  
 Olivaceous Siskin  
 Thick-billed Euphonia

Clorofonia de Nuca Azul  
 Jilguero Oliváceo  
 Euphonia Ianiirostris

*Chlorophonia cyanea*  
*Carduelis olivacea*  
*Eufonia de Pico Grueso*

RECORD BIRDS SINGING / REGISTRO DE AVES POR CANTO

Stripe-faced Wood-Quail  
 Lyre-tailed Nightjar

Codorniz Enmascarada  
 Chotacabras Cola de Lira

*Odontophorus balliviani*  
*Uropsalis lyra*



RECORD OF BIRDS IN THE RIVER: VILCANOTA AND ALCCAMAYO / REGISTRO DE AVES EN EL RIO VILCANOTA Y ALCCAMAYO

Torrent Duck	Pato de los Torrentes	<i>Merganett aarmata</i>
White capped Dipper	Mirlo Acuático Cabeciblanca	<i>Cinclus leucocephalus</i>
Black phoebe	Atrapamoscas cuida ríos	<i>Sayornis nigricans</i>
Torrent tyrannulet	Caza moscas del torrente	<i>Serpophaga cinérea</i>
Blue and White Swallow	Golondrina azul y blanco	<i>Notiochelidum cyanoleuca</i>

VIREOS / VERDERONES

Red eyed Vireo	Chivi chivi ojo rojo	<i>Vireo olivaceus</i>
Brown-capped Vireo	Vireo Gorro marrón	<i>Vireo leucophrys</i>

GROSBEAK AND SALTATORS / PICOGRUESOS

Hepatic Tanager	Piranga Bermeja	<i>Piranga flava</i>
Black-backed Grosbeak	Picogruoso de Dorso Negro	<i>Pheucticus aureoventris</i>
Golden-bellied Grosbeak	Picogruoso de Vientre Dorado	<i>Pheucticus chrysogaster</i>