

## MONTHLY FIELD REPORT REPORTE DE CAMPO MENSUAL

### INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO HOTEL-ITMP

From July 1st to 31st, 2014

Del 1 al 31 de Julio del 2014

### RESIDENT BIOLOGIST / BIÓLOGA RESIDENTE : CARMEN R. SOTO VARGAS

carmen.soto@inkaterra-asocicion.org

carmen.soto@inkaterra.com

[www.inkaterra.com](http://www.inkaterra.com)

[www.inkaterra-asociacion.org](http://www.inkaterra-asociacion.org)

### BIRDWATCHING / AVISTAMIENTO DE AVES

On July 8th at 8:30 a.m., a Field Guides group ("Grupo Abra Málaga") with 07 travellers led by birder Daniel Lane and Lucrecia Tejada, was birding in the camping area and hotel grounds of Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel. During the itinerary, they observed a Chestnut-crested Cotinga (*Ampelion rufaxilla*), a bird rarely seen in Machu Picchu which belongs to the Cotingidae family. It is 20.5 to 21cm long, has a grey-blue beak and red iris. The crown is dark, and has a bright chestnut-colored plumage on the back of its head and cheeks. Neck is cinnamon; chest is olive grey, shoulders are light chestnut, wings and tail are dark-colored. This species is distributed in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru.

Chestnut-crested Cotinga

Cotinga de Cresta Castaña

*Ampelion rufaxilla*

On July 10th at 12:15 p.m. ITA biologist Carmen Soto, The Times journalist Amanda Linfoot and Ecology staff member Ermitaño Quispe, were getting back to Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel after a visit to the Andean Bear Rescue Center's Semi-Freedom area (KM 108). They heard a Golden-headed Quetzal (*Pharomachrus auriceps*). Ermitaño imitated its call and after a few minutes the team saw it crossing the Vilcanota River. They were able to admire its beautiful plumage. Its head is golden with green, yellow beak, chest is red or bright orange and superior parts are emerald green. Wings and tail have a dark metallic green color, and are black on the other side. This species belongs to the trogon family (Trogonidae), native to South America and Peru. Known as:

Golden-headed Quetzal

Quetzal Cabeza Dorada

*Pharomachrus auriceps*

On July 27, 29 and 30, Carmen Soto, Daniel Aucaylo and Andrés Quispe, from the ITA Ecology Department, sighted a flock of five Blue-banded Toucanets (*Aulacorhynchus coeruleicinctus*) near the Semi-Freedom project at the Andean Bear Rescue Center. These were sighted at 7:15 a.m., 8:00 a.m. and 12:20 p.m., over the trees *Symplocos dolichopoda* "monte aceituna" and *Nectandra furcata* "yanay argoz". This toucanet is 38 to 43 cm long, very common in the humid montane forest on Peru's Central and Southern Andes. It has a grey beak with a cream-coloured tip with no white border in its base. It has a red strip near the tail, a light-blue strip in the chest and light-green body, with usually light iris. Species known as:

Blue-banded Toucanet

Tucancillo de Franja Celeste

*Aulacorhynchus coeruleicinctus*

On 29 July 29th at 8:48 a.m. in the Semi-Freedom Project at the Andean Bear Rescue Center, a White-winged Becard (*Pachyramphus polychopterus*) was sighted. It is one of the most common becards in the Amazon rainforest and it is widely spread in the forest's medium and high strata, on riverbeds, secondary vegetation, and tropical forest borders. Sometimes it flies along with mixed flocks, but it usually looks for feeding sources on its own. Its species belongs to the Tityridae family. It is known as:

Con fecha 08 de Julio a horas 8:30 a.m., el grupo de Field Guides Birds "Grupo Abra de Malaga", liderado por el ornitólogo Daniel Lane y la licenciada Lucrecia Tejada, con 7 pax (viajeros), quienes se encontraban observando aves en la zona del camping, instalaciones del inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel-ITMP, avistaron a la "Cotinga de Cresta Castaña", raramente observada en Machu Picchu, pertenece a la familia Cotingidae, mide 20,5 a 21 cm. de longitud. Presenta pico azul grisáceo con punta negra, iris rojo. La corona es negruzca, con cresta nucal de plumas color castaño brillante, mejillas, cuello y garganta color canela rufo; dorso gris oliváceo; hombros castaños brillantes; alas y cola negruzcas, la parte superior del pecho es gris, el resto y el vientre amarillo verdoso, con rayas negruzcas, esta especie está distribuida en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Chestnut-crested Cotinga

Cotinga de Cresta Castaña

*Ampelion rufaxilla*

Con fecha 10 de Julio, a horas 12:15 p.m. cuando retornábamos de la visita al Centro de Rescate del Oso Andino- Programa de Semi-Libertad (Km 108), Carmen Soto y la periodista del diario "The Times" Amanda Linfoot, y Ermitaño Quispe, escuchamos el canto del Quetzal Cabeza Dorada, nos paramos y Ermitaño Quispe (personal de ecología), lo lamo (imitando su canto), y después de unos minutos lo vimos cruzar hacia el frente del río Vilcanota y pudimos ver su bello plumaje; su cabeza es de color dorado con un verde de fondo, su pico es amarillo, el pecho es de color rojo naranja brillante y partes superiores verde esmeralda. las alas y la cola predomina el verde metálico oscuro, por el reverso predomina el color negro, esta especie pertenece a la familia de los trogones (Trogonidae), autóctona de gran parte de Sudamérica y Perú, conocido como: Golden-headed Quetzal

Quetzal Cabeza Dorada

*Pharomachrus auriceps*

Con fecha 27, 29 y 30 de Julio, el equipo de ecología: Carmen Soto, Daniel Aucaylo y Andrés Quispe, avistaron a una bandada de Tucancillos de Franja Celeste (05 entre machos y hembras), en el Centro de Rescate del Oso Andino/Oso de anteojos, programa de Semi-Libertad, a las 7:15 a.m., 8:00 a.m. y 12:20 p.m., sobre los árboles de *Symplocos dolichopoda* "monte aceituna", *Nectandra furcata* "yanay argoz", este tucancillo mide de 38 a 43 cm., bastante común en bosque montano húmedo, en la vertiente este de los Andes en el centro y sur del Perú. Pico gris con punta crema y sin borde blanco en su base, franja roja en la rabadilla, franja azul claro en el pecho y sub caudales verdosas, iris usualmente claro, especie conocida como:

Blue-banded Toucanet

Tucancillo de Franja Celeste

*Aulacorhynchus coeruleicinctus*

Con fecha 29 de Julio, a horas 8:48 a.m. en el Centro de Rescate del Oso Andino/Oso de Anteojos Programa de Semi-Libertad, se avistó al "Cabezón de Ala Blanca", uno de los cabezones amazónicos más comunes y ampliamente distribuidos. En los estratos medios y altos del bosque, en

Chestnut-crested Cotinga  
Cotinga de Cresta Castaña  
*Ampelion rufaxilla*  
Foto: Wilian Polo Peralta  
Marzo 2014

White-winged Becard  
Cabezón de Ala Blanca  
*Pachyramphus polychopterus*

From July 1 to 31, between 6:00 a.m. and 16:00 p.m., three male, two female and one juvenile Andean Cocks of the Rocks (*Rupicola peruviana*) were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108-109, and the Andean Bear Semi-Freedom Program. The male and female were seen perched and eating fruits: *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "Palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo". It inhabites in cloud forests, it belongs to the Cotingidae family, and is noticeable for its live-red plumage.

Andean Cock-of-the-rock  
Gallito de las Rocas Andino, Tunki  
*Rupicola peruviana*

From July 1 to 31, between 6:00 a.m. and 18:00 p.m., from five to six specimens of Andean Motmot (*Momotus aequatorialis*) were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108-109, and the Andean Bear Semi-Freedom Program. It was found perched and eating fruits: *Nectandra furcata* "Yanay Argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "Palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo". The Andean Motmot is known for its long and gradual tail, with central feathers with the shape of a racket that are moved as a pendulum.

Species known as:  
*Momotus aequatorialis*  
Andean Motmot  
Relojero Andino

From July 1 to 31, the following bird species were spotted at orchid trails I and II, entrance, lobby, dining room, blocks 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sacred rock, camping, lobby, tea house, Andean Bear Rescue Center, railway km 108, and Andean Bear Semi-Freedom Program. From 6:30-9am and 15:00-17:00pm, are the best hours to observe birds at cloud forests where the following trees outstand: *Erythrina falcata* "pisonay", *Nectandra furcata* "yanay argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Juglans neotropica* "nogal", *Myrsine pseudocrenata* "chalanque", *Piper elongatum* "matico", *Weinmannia pentaphylla* "Huichullu" arbustos como *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Geonoma undata*, *Fuchsia boliviiana*

orillas de ríos, vegetación secundaria, y bordes de bosques húmedos. A veces acompaña a bandas mixtas, pero a menudo busca sus alimentos aparte. Es una especie, que pertenece a la familia Tityridae, conocido como:

White-winged Becard  
Cabezón de Ala Blanca  
*Pachyramphus polychopterus*

Con fecha del 1 al 30 de Julio, de 6:00 a.m. 17:30 p.m., se observa los Gallito de las Roca Andino ( 03 machos & 02 hembras & 01 juvenil ), en la I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, observatorio Rocotal, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, algo largo de la línea férrea km. 109- 108, y en Centro de Rescate del Oso Andino/Oso de Anteojos, del Programa de Semi-libertad, se observa 03 macho y 02 hembras , perchado y comiendo frutos de *Nectandra furcata* " Yanay Argoz" *Geonoma undata* "*Chamaedorea pinnatifrons*" palmera tipo bambú", *Heliconia* sp. "platanillo", habita en los bosques de neblina, pertenece a la familia Cotingidae, y es notable por la increíble belleza de su plumaje conocida como:

Andean Cock-of-the-rock  
Gallito de las Rocas Andino, Tunki  
*Rupicola peruviana*

Con fecha 1 al 30 de julio, entre 6:00 a.m. -18:00 p.m. se avistó al Relojero Andino (entre cinco a seis, entre machos & hembras). En el I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, línea férrea del km. 108, programa de semi-cautiverio del oso andino, perchado y comiendo frutos de *Nectandra furcata* " YanayArgoz" , *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Myrsine pseudocrenata* "Chalanque", *Heliconia* sp. "platanillo", pertenece a la familia Momotidae, se caracteriza por su cola de larga con las rectrices graduales, las centrales terminadas en forma de raqueta, que menea con movimiento pendular, especie conocida como:

Andean Motmot  
Relojero Andino  
*Momotus aequatorialis*

Con fecha 1 al 30 de Julio, se avistó las siguientes especies de aves, entre la I, II sendero de las orquídeas, recepción, lobby, "comedor principal", bloques 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, roca sagrada, camping, casa de té, casa de los osos andinos en cautiverio, línea férrea del km. 108, programa de Semicautiverio del oso andino del centro de rescate, siendo entre las 6:30-9:00 a.m. y 15:00-17:00 p.m., las mejores horas para avistar aves dentro del bosque de neblina donde predominan arboles de: *Erythrina falcata* "pisonay", *Nectandra furcata* " yanay argoz", *Inga adenophylla* "Pacaemono", *Juglans neotropica* "nogal", *Myrsine pseudocrenata* "chalanque", *Piper elongatum* "matico", *Weinmannia pentaphylla* "Huichullu" arbustos como *Chamaedorea pinnatifrons* "palmera tipo bambú", *Geonoma undata*, *Fuchsia boliviiana*



Green Violetear  
Oreja-Violeta Verde  
*Colibri thalassinus*

### CHECKLIST OF BIRDS

#### OTHER BIRDS / OTRAS AVES

Golden-bellied Grosbeak  
Black-backed Grosbeak  
Variable Antshrike  
Chiguanco Thrush  
Roadside Hawk  
Dusky Green Oropendola  
Andean Guan  
Andean Solitaire  
White-eared Solitaire  
Gray-breasted Wood Wren  
Mitred Parakeet  
Speckle-faced Parrot  
Golden-olive Woodpecker  
Ocellated Piculet  
Hepatic Tanager  
Chestnut-capped Brush-Finch  
Streaked Xenops  
Eared Dove  
White-throated Quail Dove  
White-tipped Dove  
Rufous-collared Sparrow  
Red-eyed Vireo  
Brown-capped Vireo  
Azara's Spinetail  
Yellow bellied Seedeater  
Rusty Flower piercer  
Masked Flower piercer

Picogruoso de Vientre Dorado  
Picogruoso de Dorso Negro  
Hormiguero Variable  
Zorral Chiguanco  
Aguilucho Caminero  
Paucar, Oropéndola  
Pava Andina  
Solitario Andino  
Solitario Orejiblanco  
Cucarachero pechigris  
Cotorra Carirroja  
Loro Cabecirrosada  
Carpintero Olivaceo  
Carpintero Ocelado  
Piranga Bermeja  
Matorralero de Gorro Castaño  
Picolezna Rayado  
Paloma Rabi-blanca  
Paloma Boba  
Paloma de Cola Blanca  
Gorrión común  
Chivichivi ojo rojo  
Vireo Gorro marrón  
Pijui- Colaespina de Azara  
Semilleroviente-amarillo  
Pincha-Flor de Pecho Canela  
Pincha-Flor Enmascarado

*Pheucticus chrysogaster*  
*Pheucticus aureoventris*  
*Thamnophilus caerulescens*  
*Turdus chiguanco*  
*Buteo magnirostris*  
*Psarocolius atrovirens*  
*Penelope montagnii*  
*Myadestes ralloides*  
*Entomodestes leucotis*  
*Henicorhina leucophrys*  
*Aratinga mitrata*  
*Pionus tumultuosus*  
*Picus rubiginosus*  
*Picumnus dorbygnianus*  
*Piranga flava*  
*Buarremón brunneinucha*  
*Xenops rutilans*  
*Zenaida auriculata*  
*Geotrygon frenata*  
*Leptotila verreauxi*  
*Zonotrichia capensis*  
*Vireo olivaceus*  
*Vireo leucophrys*  
*Synallaxis azarae*  
*Sporiphila nigricollis*  
*Diglossa sittonoides*  
*Diglossopis cyanea*

**HUMMINGBIRDS / PICAFLORES**

Green Hermit  
Chestnut -breasted Coronet  
Sparkling Violetear  
Green Violetear  
Green-and-white Hummingbird  
White bellied Hummingbird  
Collared Inca  
Speckled Hummingbird  
Booted Racket-tail  
Long tailed Sylph

Ermitaño Verde  
Picaflor Pechicastaño  
Oreja-Violeta Iridiscente  
Oreja-Violeta Verde  
Colibrí Verde y Blanco  
Colibrí de Vientre Blanco  
Inca Aollarado  
Colibri Jaspeado  
Picaflor Cola Raqueta  
Sílfide Colalarga

*Phaethornis guy*  
*Boissonneaua matthewsii*  
*Colibrí coruscans*  
*Colibri thalassinus*  
*Amazilia viridicauda*  
*Leucippus chionogaster*  
*Coeligena torquata*  
*Adelomyia melanogenys*  
*Ocreatus underwoodii*  
*Aglaeocercus kingi*

**TANAGER / TANGARAS**

Beryl-spangled Tanager  
Blue Dacnis  
Capped Conebill  
Fawn-breasted Tanager  
Golden-naped Tanager  
Saffron -crowned Tanager  
Blue necked Tanager  
Blue-and-yellow Tanager  
Blue and gray Tanager  
Palm Tanager  
Oleaginous Hemispingus  
Rust-and yellow Tanager

Tangara Lentejuelada  
Mielero Azul  
Picocono Coronado  
Tangara de Pecho Anteado  
Tangara de Nuca Dorada  
Tangara Coroniazafrán  
Tangara cuello azul  
Tangara Azul y Amarillo  
Tangara Azuleja, Azulejo  
Tangara de Palmeras  
Hemispingo Oleaginoso  
Tángara Rojiamarilla

*Tangara nigroviridis*  
*Dacnis cayana*  
*Conirostrum albifrons*  
*Pipraeidea melanonota*  
*Tangara ruficervix*  
*Tangara xanthocephala*  
*Tangara cyanicollis*  
*Pipraeidea bonariensis*  
*Thraupis episcopus*  
*Thraupis palmarum*  
*Hemispingus frontalis*  
*Thlypopsis ruficeps*

**WARBLERS / REINITAS**

Slate throated Whitestart  
Spectacled Whitestartart  
Russet crowned Warbler  
Tropical Parula  
Pale legged Warbler

Candelita garganta plomiza  
Candelita de anteojos  
Reinita corona rojiza  
Reinita tropical  
Reinita patas pálidas

*Myioborus sminiatius*  
*Myioborus melanocephalus*  
*Basileuterus coronatus*  
*Parula pitayumi*  
*Basileuterus signatus*

Booted Racket-tail  
Picaflor Cola Raqueta  
*Ocreatus underwoodii*

**FLYCATCHER / ATRAPAMOSCAS**

Tropical Kingbird  
Golden -crowned Flycatcher  
Social Flycatcher  
Slatycapped Flyctcher  
Streak necked Flycatcher  
Common Tody-Flycatcher  
Cinnamon Flycatcher  
Marble- faced Bristle Tyramulet  
Mottle-cheeked Tyrannulet  
Ashy-headed Tyrannulet  
Plumbeous-crowned Tyrannulet  
White-winged Black Tyrant  
Slater's Tyrannulet  
Smoke-colored Pewee  
White-crested Elaenia  
Yellow-bellied Elenia  
Sierran Elaenia  
Golden-browed Chat-Tyrant

Piperito, corregidor  
Tirano Coronidorada  
Mosquero Social  
Atrapamoscas Gorro Apizarrado  
Atrapamoscas cuello listado  
Pico espátula Común  
Atrapamoscas Canela  
Buscamoscas Carijaspeado  
Moscareta de Mejillas Moteadas  
Moscareta de Cabeza Ceniza  
Moscareta de Corona Plomiza  
Viudita Aliblanca  
Buscamoscas de Slater  
Píbi Ahumado  
Elenia Crestiblanca  
Elenia Ventriamarilla  
Elenia de Pallatanga  
Pitajo de Ceja Dorada

*Tyrannus melancholicus*  
*Myiodynastes chrysocephalus*  
*Myiozetetes similis*  
*Leptopogon superciliaris*  
*Mionectes striaticollis*  
*Todirostrum cinereum*  
*Pyrrhomystis cinnamomea*  
*Pogonotriccus ophthalmicus*  
*Phylloscartes ventralis*  
*Phyllomyias cinereiceps*  
*Phyllomyia splumbeiceps*  
*Knipolegus aterrimus*  
*Phyllomyias sclateri*  
*Contopus fumigatus*  
*Elaenia albiceps*  
*Elaenia flavogaster*  
*Elaenia pallatangae*  
*Ochthoeca pulchella*

**SISKINS, EUPHONIA AND CHLOROPHONIA / JILGUERO, EUFONIA Y CLOROFONIA**

Blue-naped Chlorophonia  
Olivaceous Siskin  
Thick-billed Euphonie

Clorofonia de Nuca Azul  
Jilguero Oliváceo  
Euphonia Ianiirostris

*Chlorophonia cyanea*  
*Carduelis olivacea*  
*Eufonia de Pico Grueso*

**RECORD BIRDS SINGING / REGISTRO DE AVES POR CANTO**

Stripe-faced Wood-Quail  
Lyre-tailed Nightjar

Codorniz Enmascarada  
Chotacabras Cola de Lira

*Odontophorus ballivianii*  
*Uropsalis lyra*

**RECORD OF BIRDS IN THE RIVER: VILCANOTA AND ALCCAMAYO / REGISTRO DE AVES EN EL RIO VILCANOTA Y ALCCAMAYO**

Torrent Duck  
White capped Dipper  
Black phoebe  
Torrent tyrannulent  
Blue and White Swallow

Pato de los Torrentes  
Mirlo Acuático Cabeciblanca  
Atrapamoscas cuida ríos  
Caza moscas del torrente  
Golondrina azul y blanco

*Merganett aarmata*  
*Cinclus leucocephalus*  
*Sayornis nigricans*  
*Serpophaga cinerea*  
*Notiochelidum cyanoleuca*